



Installer et paramétrer Thunderbird version 3 pour les comptes courrier académique

Sur le site de Thunderbird, cliquez sur téléchargement gratuit



Puis enregistrer le fichier (Sur le bureau par exemple)



Démarrer l'installation par un double clic sur le fichier Thunderbird Setup



Cliquez sur Suivant





Sélectionnez « Personnalisé »

Cochez cette case


Cliquez sur Suivant




Cliquez sur Suivant



Cliquez sur Suivant





Cliquez sur Suivant



Cliquez sur Installer

Puis sur Terminer.
L'option « Lancer Mozilla Thunderbird »
étant cochée,
Thunderbird va se lancer automatiquement






Sélectionnez « Ne rien Importer » puis cliquez sur Suivant

Entrez le nom qui s'affichera quand les destinataires liront votre courrier




Entrez votre adresse académique

Entrez le mot de passe de votre boîte aux lettres.



Arrêter la recherche automatique



Puis cliquez sur Création manuelle

Choisissez
« Paramètres Serveur »

Mettez ici :
hermes.ac-dijon.fr

Sélectionnez SSL/TLS

Entrez 995

Paramètres des comptes Courrier et Groupes

Paramètres du serveur

Type de serveur : Serveur de courrier POP

Nom du serveur : hermes.ac-dijon.fr Port : 995 Défait : 995

Nom d'utilisateur : 0580

Paramètres de sécurité

Sécurité de la connexion : SSL/TLS

Méthode d'authentification :

Paramètres du serveur

Vérifier le courrier au lancement

Vérifier les nouveaux messages toutes les 10 minutes

Télécharger automatiquement les nouveaux messages

Télécharger uniquement les en-têtes

Laisser les messages sur le serveur

Pendant au maximum 14 jours

Jusqu'à ce que je les supprime

Vider la corbeille en quittant

Répertoire local : C:\Documents and Settings\IA58--1\Application Data\Thunderbird\Profiles\h87mia5.c

Gestion des comptes

OK Annuler

Attention de bien
cocher comme ci-contre

Puis Choisissez
« Serveur sortant (SMTP) »

Cliquez sur
« Modifier »

Paramètres des comptes Courrier et Groupes

Serveur SMTP

Bien qu'il soit possible de spécifier plusieurs serveurs pour l'expédition du courrier (SMTP), ce n'est recommandé que pour les utilisateurs avancés. Définir plusieurs serveurs SMTP peut provoquer des erreurs lors de l'envoi de messages.

smtp.ac-dijon.fr (Défaut)

Ajouter...
Modifier...
Supprimer
Utiliser par défaut

Description : <non spécifié>

Nom du serveur : smtp.ac-dijon.fr

Port : 587

Nom d'utilisateur : <non spécifié>

Méthode d'authentification :

Sécurité de la connexion : Aucune

Gestion des comptes

OK Annuler

Entrez :
hermes.ac-dijon.fr

Choisissez SSL/TLS

Mettez 465

Paramètres

Description :

Nom du serveur : hermes.ac-dijon.fr

Port : 465 Défaut : 465

Sécurité et authentification

Sécurité de la connexion : SSL/TLS

Méthode d'authentification : Mot de passe normal

Nom d'utilisateur : 0580...

OK Annuler

Choisissez :
Mot de passe normal

Entrez votre identifiant
de connexion :
pour l'école,
en général votre UAI (RNE)

Puis le logiciel va vous demander votre mot de passe 2 fois,
une fois pour l'envoi et une fois
lors de la réception des messages.

Le mot de passe pour le serveur SMTP est requis

Saisissez votre mot de passe pour 0580... sur hermes.ac-dijon.fr :

Utiliser le gestionnaire de mots de passe pour se souvenir de ce mot de passe.

OK Annuler

Cochez ici

Puis OK